


Единая среда для работы с эквайрингом

Подключение клиентов и управление платёжной ИТ-инфраструктурой

Национальная банковская премия 2026
«IT-решения для банков»

Возможности платформы для банковского эквайринга

Подключение новых точек

Банк ведёт заявки, обрабатывает документы и видит статусы подключения.

Устройства и сценарии оплаты

Поддерживает подключение на разных формфакторах: Android- и Linux-терминалы, ПИН-пады и вендинговые устройства. Поддерживает биоэквайринг.

Управление сетью

Настраивает платёжные конфигурации, вносит групповые изменения в парк устройств по единым правилам.

Проведение платежей

Платёжные запросы и данные операций проходят через согласованные интеграции с системами банка.

Результат для банка: Сомерс.Платформа объединяет программные компоненты банковских процессов в едином интерфейсе.

Подключение клиента: заявка и обслуживание в портале

01 Заявка в портале


Сотрудник регистрирует клиента, добавляет документы, точки и терминалы.

02 Обработка в системе

Портал хранит данные и статусы, разделяет права сотрудников. Автоматически готовит отчёты.


03 Работа после подключения

Банк видит операции клиента, добавляет точки, меняет данные и подключает сервисы, например цифровой рубль.



Результат для банка: регистрация клиента и настройка терминала происходят в одной системе.

Управление терминальной сетью: настройка и сопровождение



01 Настройки банка

Администратор задаёт лимиты, параметры операций, связь и чеки.

02 Передача на устройства

SomersMDM удалённо применяет конфигурацию к устройству или выбранной группе.

03 Массовое обновление

ИТ-служба обновляет ПО и настройки группы устройств из управляющей системы.


04 Система собирает сигналы

Мониторинг получает статусы, данные активности и логи. Оповещает о критичных сбоях.

Результат для банка: централизованная настройка и удалённое сопровождение терминалов.

Загрузка ключей: как банк готовит защиту терминала

Ключи шифрования защищают платёжные данные. SomersRKM загружает их удалённо.



TID	IP	Serial number	Key type	Status	Description	Created date
tid3	172.16.21.237	153725062020	TAMK	Success	Error sending message to FIMI	24.12.2024 15:56:16
tid2	172.16.21.237	153725062020	TAMK	Success	Error sending message to FIMI	24.12.2024 15:56:16
tid1	172.16.21.237	153725062020	TAMK	Success	Error sending message to FIMI	24.12.2024 15:56:16
tid1	172.16.21.237	153725062020	TAMK	Fail	Operation not permitted to cardholder: host ID is not valid	24.12.2024 15:39:05
tid1	172.16.21.237	153725062020	TAMK	Success		24.12.2024 15:37:38
tid1	172.16.21.237	153725062020	TAMK	Fail	Operation not permitted to cardholder: ip is not valid	24.12.2024 15:37:11
tid1	172.16.21.237	153725062020	TAMK	Fail	Operation not permitted to cardholder: ip is not valid	24.12.2024 15:32:38
tid1	192.168.14.183	153725062020	TAMK	Fail	Operation not permitted to cardholder: host ID is not valid	27.11.2024 12:23:41
tid1	172.16.21.237	153725062020	TAMK	Success		08.11.2024 12:26:33
tid1	172.16.21.237	153725062020	TPMK	Success		08.11.2024 12:23:47
tid1	172.16.21.237	153725062020	TPMK	Fail	Could not validate certificate	07.11.2024 16:42:17

01 Офицер безопасности

Задаёт права сотрудников для работы с ключами.

02 Оператор

Запускает загрузку ключей на терминал удалённо.


03 SomersRKM

Передаёт ключи защищённо. Ведёт журнал запросов и результатов загрузки.

Результат для банка: ключи загружаются без физического участия инженера.

Как платёж проходит через программные компоненты

Упрощённый сценарий с процессингом банка



Ответ о результате операции возвращается на терминал

99,98%

доступность системы процессинга Comepc в режиме 24/7

Результат для банка: управляемая инфраструктура эквайринга

Прозрачный клиентский процесс

Подключение и обслуживание фиксируются в системе: статусы, операции и отчёты.

Масштабирование эксплуатации

Групповые настройки и обновления позволяют сопровождать парк терминалов централизованно.

Контроль доступа и действий

Банк задаёт права работы с ключами.
Система фиксирует запросы и результаты.



Программная основа для подключения точек и эксплуатации платёжной сети